



ORA LA TUA CASA È **PROTECTA**

La **centrale antintrusione**
di **vultech security**

CATALOGO ANTINTRUSIONE 2025

Antintrusione

Il mondo di Protecta **1**

Centrali **3**

- Protecta 64 3
- Protecta 32 3
- Protecta 16 3

Dispositivi **4**

- Tastiere e inseritori 4
- Sirene interne / esterne 4
- Moduli di espansione radio / filari 5
- Moduli IP 5
- Rilevatori radio / filare 6

Accessori **7**

- Presa domotica 7
- Tag RFID 7
- Radiocontrollo 7
- Antenna GSM 7
- Batterie serie VS 9
- Cavi allarme 9



VULTECH
SECURITY

L'AZIENDA

La nostra storia ha inizio nel 2010 con il lancio del marchio VulTech, dedicato alla produzione e distribuzione di accessori hi-tech ed elettronica di consumo. **Da questa esperienza, nel 2015 nasce VulTech Security, la linea di prodotti per la sicurezza.** Dai sistemi di videosorveglianza alla videocitofonia, i prodotti si sono evoluti di anno in anno unendo innovazione, semplicità d'uso e affidabilità. Siamo da sempre molto vicini al mercato e a chi ne fa parte, ascoltando con attenzione le esigenze. Raccogliendo costantemente questi feedback abbiamo strutturato un'offerta composta non solo di prodotti, ma anche di servizi: **software e app intuitivi, corsi di formazione gratuiti e un servizio di customer care dedicato ai professionisti.**

Dietro ogni prodotto c'è un lavoro di progettazione per offrire dispositivi affidabili, tecnologicamente avanzati e pensati per il mercato italiano.

Il nostro obiettivo:

Migliorare le performance e l'affidabilità

La mission: Rispondere alle reali esigenze dei consumatori ed essere un concreto alleato dei partner che scelgono VulTech Security.

Ci piace immaginare il futuro più vicino di quanto possa sembrare.

VULTECH
ACADEMY

www.vultechsecurity.it/academy

UNA PIATTAFORMA DEDICATA AI NOSTRI
PARTNER PER LA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO SUI NOSTRI PRODOTTI.



NUMERO VERDE
800 60 60 88
SERVIZIO DEDICATO
PER INSTALLATORI



VIDEOVERIFICA IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

Il modulo della videoverifica permette l'integrazione del sistema di videosorveglianza (sia digitale che analogico) all'antintrusione.

Per ogni evento di allarme la centrale, oltre ad azionare le misure di allerta standard (SMS, chiamata), registra "brevi filmati" dalle telecamere collegate all'impianto e invia una notifica.



MAI PIÙ **FALSI ALLARMI**

Grazie alla videoverifica è possibile visionare direttamente dal proprio smartphone ed accertarsi su cosa abbia generato l'allarme, in questo modo si **evita l'inganno dei falsi allarmi** generati da eventi comuni come animali domestici, tende mosse dal vento etc...



ORA LA TUA CASA È **PROTECTA**

Protecta è la sintesi del nostro modo di intendere il **made in Italy**.

Nata per offrire concrete risposte alle reali esigenze del target di riferimento per habitat maggiormente più sicuri e controllati senza dimenticare la facilità di utilizzo.

IL FUTURO È PIÙ VICINO DOVRAI SOLTANTO CHIEDERE

Gestisci la centrale Protecta con la tua voce, grazie all'integrazione con **Amazon Alexa**.



"Alexa, inserisci antifurto Protecta."

"Antifurto inserito."

LA TUA CASA **SEMPRE CON TE**



La gestione del tuo impianto diventa ancora più facile con l'applicazione.

Controlla e gestisci tutte le funzioni domotiche dentro e fuori casa, inoltre puoi anche gestire i dispositivi come prese smart, luci, cancello ed aprire la porta del garage.

DISPOSITIVI CENTRALE

PTC-64



GESTIONE
DOMOTICA



VIDEO
VERIFICA



VIDEO
ANALISI

- Centrale ibrida da 8 - 64 zone
- Gestione domotica con modulo **M-DOMO**
- Video verifica fino a 8 IPC (Onvif) con modulo **M-VIP**
- Video analisi fino a 16 IPC (Onvif-T) con modulo **M-VIP ***
- Modulo GMS / GPRS integrato
- Alimentatore 75W
- Dimensioni (L x A x P): 270 x 345 x 80 mm

CODICE MTL: 2010-000017

PTC-32



GESTIONE
DOMOTICA



VIDEO
VERIFICA

- Centrale ibrida da 8 - 32 zone
- Gestione domotica con modulo **M-DOMO**
- Video verifica fino a 8 IPC (Onvif) con modulo **M-VIP**
- Modulo GMS / GPRS integrato
- Contenitore in acciaio
- Alimentatore 35W
- Dimensioni (L x A x P): 270 x 345 x 80 mm

CODICE MTL: 2010-000002

PTC-16



- Centrale ibrida da 8 - 16 zone
- Modulo GMS / GPRS integrato
- Contenitore in acciaio
- Alimentatore 30W
- Dimensioni (L x A x P): 235 x 290 x 80 mm

CODICE MTL: 2010-000001

* Solo con le IPC VulTech Security configurabili per una rilevazione a doppio fattore di sicurezza.

 **protecta64**
centrale antintrusione

VIDEO ANALISI

Centrale **Protecta64**: Fino a 16 IP Cam per una **rilevazione a doppio fattore di sicurezza**



DISPOSITIVI SEGNALAZIONE E DI CONTROLLO

MB-TAST01



- Tastiera touch capacitativa IMPERA.
- Tasti a sfioro.
- Schermo LCD retroilluminato, 2 righe.

- Lettore RFID integrato.
- Materiale ABS
- Dimensioni (L x A x P): 165 x 130 x 22 mm

CODICE MTL: 2010-000006

MB-TAST01T



- Tastiera IMPERA-T touch screen da 4,3"
- Gestione scenari e funzioni domotiche
- Risoluzione: 480 x 272 px
- Ampio schermo LCD touch.

- Lettore RFID integrato
- Materiale ABS
- Dimensioni (L x A x P): 125 x 85 x 25 mm

CODICE MTL: 2010-000007

SENTIA-R



- Sirena piezoelettrica radio bidirezionale
- Grado di protezione: IP43
- Potenza: 102 dB a 1 metro.
- Dimensioni (L x A x P): 200 x 305 x 60 mm

CODICE MTL: 2020-000001

SENTIA-P Rev 2.1



- Sirena autoalimentata bitonale
- Grado di protezione: IP34
- In plastica ABS ignifuga e anti-vandalo.
- Potenza: 105 dB a 1 metro.
- Dimensioni (L x A x P): 200 x 250 x 65mm

CODICE MTL: 2020-000002

SENTIA-IN



- Sirena piezoelettrica filare, indicata per installazioni interne.
- Con tamper antiapertura e antistrappo.
- Dimensioni (L x A x P): 145 x 40 x 100mm

CODICE MTL: 2020-000003

DISPOSITIVI DI CONTROLLO

M-DOMO



- Modulo domotico esclusivo per centrali: **Protecta32 / Protecta64**
- Controllo carichi e tapparelle
- Con 2 ingressi e 2 uscite relè (16A)
- Di tipo Bus
- Tensione ingresso: 13.8 V DC
- Dimensioni (L x A x P): 90 x 53 x 32 mm

CODICE MTL: 2010-000016

MB-RADIO32



- Modulo di espansione radio 32 zone.
- Con ricetrasmittente bidirezionale 868 MHz.
- Fino a 16 uscite programmabili.
- Fino a 32 radiocomandi.
- Con tamper anti manomissione.
- Dimensioni (L x A x P): 140 x 95 x 35 mm

CODICE MTL: 2010-000014


M-IP



- Modulo IP ad innesto
- Con porta 10/100 Mbps
- Comunicazione Ethernet
- Collegamento onboard
- Dimensioni (L x A x P): 45 x 15 x 50 mm

CODICE MTL: 2010-000012

M-VIP



- Modulo IP esclusivo per: **Protecta32 / Protecta64** per effettuare la video verifica e video analisi
- Con porta 10/100 Mbps
- Comunicazione Ethernet
- Collegamento seriale
- Dimensioni (L x A x P): 80 x 10 x 100 mm

CODICE MTL: 2010-000013

MB-ES8IN



- Modulo di espansione filare
- Con 8 ingressi e 2 uscite OC
- Di tipo Bus
- Dimensioni (L x A x P): 60 x 10 x 75 mm

CODICE MTL: 2010-000010

MB-ES8OUT



- Modulo di espansione filare
- Con 8 uscite (2 relè + 6 OC)
- Di tipo Bus
- Dimensioni (L x A x P): 60 x 10 x 75 mm

CODICE MTL: 2010-000011

EXT-RD



- Range extender radio
- Frequenza: 868.35 MHz
- Tipo modulazione: GFSK (5 frequenze)
- Portata radio: Fino a 500m in spazio aperto
- Dimensioni: 98 x 55mm

CODICE MTL: 2010-000015

MB-IPROX



- Inseritore di prossimità per chiavi RFID
- 1 ingresso / 1 uscita OC + buzzer
- 3 LED programmabili
- Da incasso universale con attacco keystone
- Dimensioni (L x A x P): 45 x 20 x 50 mm
- Colori disponibili: ○ Bianco - (Cod. MB-IPROXB)
- Nero - (Cod. MB-IPROXN)

CODICE MTL: 2010-000008 (BIANCO)
CODICE MTL: 2010-000009 (NERO)

DISPOSITIVI RADIO / FILARI

RQUAD-PET



- Rilevatore radio volumetrico PIR bidirezionale
- Funzione Pet Immune
- Portata radio fino a 500 m in spazi aperti
- Copertura lente volumetrica 12m/90°
- Dimensioni (L x A x P): 60 x 120 x 30 mm
- Snodo a muro/soffitto **ST-QUAD10** non incluso

CODICE MTL: 2030-000001

RGAP



- Rilevatore radio a tenda bidirezionale
- Portata radio fino a 500 m in spazi aperti
- Rilevamento da 4 a 6 m
- Dimensioni (L x A x P): 30 x 120 x 35 mm

CODICE MTL: 2030-000003

RCM-PF



- Trasmettitore radio bidirezionale con contatto integrato per porte e finestre
- Portata radio fino a 500 m in spazi aperti
- Ingresso NC bilanciato con resistenza da 8,2kΩ
- Dimensioni (L x A x P): 21 x 96 x 20 mm

CODICE MTL: 2030-000004

RQUAD-AM OUT



- Rilevatore da esterno radio bidirezionale
- Doppio rilevatore QUAD PIR
- Funzione Pet Immune e anti-mascheramento
- Portata radio fino a 500 m in spazi aperti
- Rilevamento fino a 12 m
- Dimensioni (L x A x P): 80 x 200 x 95 mm

CODICE MTL: 2030-000002

INVENT-DT



- Filare a doppia tecnologia PIR+MW + MW
- Installazione per interno con snodo incluso
- Rilevamento fino a 15 m (2,1 m di altezza)
- Lente di Fresnel a 18 zone su 4 piani con Look down zone
- Dimensioni (L x A x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm

CODICE MTL: 2030-000023

INVENT-DTPET



- Filare a doppia tecnologia PIR+MW + MW
- Installazione per interno
- Rilevamento fino a 12 m (2,1 m di altezza)
- Funzione Pet Immune
- Lente di Fresnel a 18 zone su 4 piani con Look down zone
- Dimensioni (L x A x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm

CODICE MTL: 2030-000024

INVENT-DTAM



- Filare a doppia tecnologia PIR+MW + MW
- Installazione per interno con snodo incluso
- Rilevamento fino a 12 m (2,1 m di altezza)
- Funzione Anti mascheramento
- Lente di Fresnel a 18 zone su 4 piani con Look down zone
- Dimensioni (L x A x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm

CODICE MTL: 2030-000025

ASTRA-360



- Filare a doppia tecnologia PIR+MW + MW
- Installazione per interno
- Sensore 360° per installazione a soffitto
- Funzione Anti mascheramento
- Copertura totale 3,7m (H) per 7,4m Ø a terra
- Dimensioni (Ø x P): 150 x 46 mm

CODICE MTL: 2030-000029

DISPOSITIVI FILARI - ACCESSORI

VISIO



- Filare Doppia Tecnologia IR + MW centro finestra
- Installazione per interno ed esterno
- Funzione tapparella
- Rilevamento fino a 6 m (installazione 80-120cm)
- Dimensioni (L x A x P): 87 x 32 x 35mm

CODICE MTL: 2030-000026 (BIANCO)
CODICE MTL: 2030-000027 (MARRONE)

SENTINEL-8.12



- Filare Doppia Tecnologia IR + MW
- Installazione per esterno
- Funzione Pet Immune e Anti mascheramento
- Copertura da 3 a 12m (installazione 80-120cm)
- Dimensioni (L x A x P): 185 x 85 x 80mm

CODICE MTL: 2030-000030

SENTINEL-21.23



- Filare Doppia Tecnologia IR + MW
- Installazione per esterno
- Funzione Pet Immune e Anti mascheramento
- Copertura da 2 a 10m (installazione 210-230cm)
- Dimensioni (L x A x P): 185 x 85 x 80mm

CODICE MTL: 2030-000031

FIX45



- Staffa di fissaggio ad angolo per rilevatore:
- SENTINEL-8.12
- SENTINEL-21.23

CODICE MTL: 2040-000010

LUX-OUT



- Filare Doppia Tecnologia IR + MW a Tenda
- Installazione per esterno (IP54)
- Funzione Anti mascheramento
- Portata fino a 8 m (installazione 140 cm)
- Dimensioni (L x A x P): 110 x 44 x 42mm

CODICE MTL: 2030-000028

KIT COVER-L



- Kit completo di snodi e Tettuccio protettivo per sensore LUX-OUT

CODICE MTL: 2040-000013


LENSPAR-LPET



- Lente Parzializzatrice Pet immune per rilevatore LUX-OUT

CODICE MTL: 2040-000012

LENSPAR-S



- Lente parzializzatrice fasci laterali per rilevatori SENTINEL

CODICE MTL: 2040-000011

RSWITCH10



- Presa domotica Schuko radio bidirezionale
- Collegabile a presa di corrente 220V Schuko
- Programmabile dalla tastiera e da remoto
- Dimensioni (L x A x P): 50 x 100 x 70 mm

CODICE MTL: 2040-000005

R-EMOT



- Radiocomando bidirezionale con 4 tasti programmabili

CODICE MTL: 2040-000004

DUOTAG01



- Tag RFID per lettori di prossimità e tastiere programmabile

CODICE MTL: 2040-000001

ANT-MAG



- Antenna GSM con base magnetica per amplificazione segnale GSM, cavo da 290 cm

CODICE MTL: 2040-000006




VIGILAB

MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE SOFTWARE DI CONTROLLO

Vigilab è il pacchetto software grazie al quale è possibile controllare e gestire l'intero sistema di antintrusione da locale o da remoto.

Disponibile in **3 versioni:**

- APP per dispositivi mobile
- Software per PC
- Portale web cloud



www.vigilabcloud.it

Il portale cloud per il controllo da remoto



In download gratuito su:



BATTERIE SERIE VS

VS-12V2AH rev. 2.2



- Tensione nominale: 12V
- Capacità nominale: 2 Ah
- Tipologia: Ermetica al piombo
- Tipologia terminale: F1 (4,75 mm)
- Rivestimento: Plastica ABS
- Dimensioni (LxAxP): 180 x 60 x 35 mm

CODICE MTL: 1060-000012

VS-12V7AH rev. 2.2



- Tensione nominale: 12V
- Capacità nominale: 7 Ah
- Tipologia: Ermetica al piombo
- Tipologia terminale: F1 (4,75 mm)
- Rivestimento: Plastica ABS
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 95 x 65 mm

CODICE MTL: 1060-000014

VS-12V18AH




- Tensione nominale: 12V
- Capacità nominale: 18 Ah
- Tipologia: Ermetica al piombo
- Tipologia terminale: F1 (4,75 mm)
- Rivestimento: Plastica ABS
- Dimensioni (LxAxP): 180 x 170 x 75 mm

CODICE MTL: 1060-000015

CAVI ALLARME

CAVO ALLARME COMPOSTO DA 4 CAVI (4 x 0.25mm) + 2 CAVI DI ALIMENTAZIONE (2 x 0.50mm)

Guaina di rivestimento esterno in poli-vinilcloruro (PVC) di colore bianco con filo tagliaguaina. Il PVC è un materiale termoplastico resistente, caratterizzato da una elevata durezza ed elasticità. Cavo realizzato con i più elevati standard qualitativi e materiali che permettono la trasmissione dei dati senza interferenze o perdite.



MODELLO	DESCRIZIONE	USO	RIVESTIMENTO	LUNGHEZZA	COLORE
SC16101-100	Cavo allarme schermato	Interno	PVC	100 m	○ Bianco

CODICE MTL: 1080-000007



www.vultechsecurity.it | info@vultechsecurity.it